Rolloleinwand X-tra!Line®, 1,2, beschichtetes...

PRODUKTDATENBLATT





Rolloleinwand X-tra!Line®, 1,2, beschichtetes Gewebetuch, 150 x 150 cm

Die Rolloleinwand sorgt mit ihrer reflektierenden Oberfläche für ein detailreiches und klares Bild ihrer Projektion. Das durchdachte Rolloprinzip ermöglicht eine einfache Handhabung - ein Handgriff reicht und die Bildwand ist einsatzbereit.

Rolloleinwand X-tra!Line®. Art der Projektionsmethode: für Video- & Großbildprojektion. Breite des Bildrandes: 3 cm. Format: 1:1. Material des Rahmens: Gehäuse, weiß, 163x11x7,6cm (BxHxT). Ausführung der Höhenverstellung: manuell. Qualität der Bildwand: diffuses Licht (Typ D). Leuchtdichtefaktor: 1,2. Typbezeichnung der Tuchsorte: beschichtetes Gewebetuch. Projektionsfläche (B x H): 150 x 150 cm. Karton.

BestNr.	EAN	Bezeichnung
LWR21515	4016946219600	Rolloleinwand X-tra!Line®, 1,2, beschichtetes Gewebetuch, 150 x 150 cm
Ähnliche Artikel		
LWR21818	4016946219617	Rolloleinwand X-tra!Line®, 1,2, beschichtetes Gewebetuch, 180 x 180 cm
LWR22020	4016946219624	Rolloleinwand X-tra!Line®, 1,2, beschichtetes Gewebetuch, 200 x 200 cm
LWR22424	4016946219631	Rolloleinwand X-tra!Line®, 1,2, beschichtetes Gewebetuch, 240 x 240 cm
LWR21590	4016946223232	Rolloleinwand X-tra!Line®, 1,2, beschichtetes Gewebetuch, 150 x 112,5 cm
LWR21814	4016946223249	Rolloleinwand X-tra!Line®, 1,2, beschichtetes Gewebetuch, 180 x 135 cm
LWR22015	4016946223256	Rolloleinwand X-tra!Line®, 1,2, beschichtetes Gewebetuch, 200 x 150 cm
LWR22418	4016946223263	Rolloleinwand X-tra!Line®, 1,2, beschichtetes Gewebetuch, 240 x 180 cm
LWA55	4016946707237	Aufhängung für Projektionswand, Rolloleinwände bis max. 20kg, weiß, RAL 9010

FRANKEN GmbH Forumstraße 2 D-41468 Neuss Tel: +49(0) 2131/3498 -0
Fax: +49(0) 2131/3498- 88
Email: verkauf@franken-gmbh.de

