Produktdatenblatt

adresse STAEDTLER Mars GmbH & Co. KG

Moosäckerstr. 3 90427 Nürnberg

telefon +49 911 93 65 - 888 fax +49 911 93 65 - 769 internet www.staedtler.de e-mail service@staedtler.de

Artikelbezeichnung

STAEDTLER Lumocolor

non-permanent Universalstifte 311 Made in Germany

Angaben zu Bestandteilen

Tinten: Wässrig/alkoholische Basis

Farbstoffe

Bindemittel und Additiv

Halter: Kunststoffe:

Schaft: PP
Kappe: PP
Dichtung: PE

Tankstelle 487 15: PP

Verpackungen: STAEDTLER Box: PP

PP: Polypropylen, PE: Polyethylen

Konformität

STAEDTLER Lumocolor non-permanent 311 erfüllen die Normen:

ISO 11540 'Caps for writing and marking instruments intended for use by children up to 14 years of age

- Safety requirements'.

 $Kappen \ f\"{u}r\ Schreib-\ und\ Zeichenger\"{a}te\ gem\"{a}\r{l} \ ISO\ 11540\ reduzieren\ das\ Erstickungsrisiko\ f\"{u}r\ Kinder\ bis 14$

Jahre bei einem unbeabsichtigten Verschlucken der Kappe.

ASTM D-4236 O.g. Produkte sind von ACMI (Art & Creative Material Institute) überprüft und entsprechen

der US - Norm ASTM D-4236.

Gemäß der Norm erfolgt die Prüfung der entsprechenden Produkte durch einen qualifizierten externen

Toxikologen.

Die Produkte erfüllen die Verordnungen (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe.

Hinweise zur Anwendung

Beschriftung: Keine Migration (Einwanderung) der Tinte bei Overheadfolien.

Andere Unterlagen bitte prüfen.

Nicht geeignet für beschichtete Oberflächen, deren Beschichtung mechanisch leicht entfernbar ist.

Airplane-safe: Automatischer Druckausgleich, verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug.

Tankstelle 487 15: Farbe Rot, Blau, Grün, Schwarz

Für die Tankstelle 487 15 erhalten gewerbliche Abnehmer die REACH Sicherheitsdatenblätter.

STAEDTLER hat die Zertifizierung nach ISO 9001 und ISO 14001 und beachtet bei der Auswahl der verwendeten Rohstoffe und bei deren Verarbeitung die relevanten in- und ausländischen gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Anwender.